


## axior | Wand- und Decken-Aussenleuchten

## **axior** 6906

- LED-Wandleuchte up/down
- Mulifunktional einsetzbar
- Einsatz in niedrigen bis mittleren Montagehöhen
- zeitlosen Design
- · Wandmontage Flansch
- Gehäusefarbe RAL9005, weitere auf Anfrage
- Abmessung: H=170 | B=140 | T=168 (mm)





Bezeichnung	Linse (●)	Lichtfarbe (♦♦)	Systemleistung (W)	Systemleistung typ. (■■W)	LED Bestückung	Systemlichtstrom (lm)
69063600♦♦BA-SY	up/down	30/40	36	36	SMD-LED	2720

## Artikelnummernvergabe | Erläuterung

Beispiel: 1202■■00♦♦ME-●16

1202 Modellnummer

■■ Systemleistung typ. z.B. 07 / 13 / 19

♦♦ Lichtfarbe 27=2700K, 30=3000K, 40=4000K, AM=Amber

BA / ME BA=Basic / ME=Medium

Linse

AY HighPower LED 16 MidPower LED

z.B. 1202190030ME-S16

Modell 1202, 19 Watt, 3000K, Medium, MidPower LED mit S-Linse

## TRS-STAR GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 1 76297 Stutensee

Planung und technischer Vertrieb Dipl. Ing. Frank Werz T +49 6233 347-125 werz@trs-star.com