


## STEP | Treppenleuchten

## STEP 3 RL / STEP 3 SL

- 1,5 W HP IP30 LED-Stufenleuchte
- AC85-265 V 50/60 Hz
- Abstrahlwinkel: 90 °
- Lumen: 70 ~ 80 IM / W.
- ø65 / H 26mm, Einbaumaße: ø45
- Farbtemperatur: 3000K
- · Gehäuse: Silber
- Material: Aluminiumlegierung





Bezeichnung	Systemleistung typ. (W)	Lichtfarbe	Abstrahlcharakteristik	Systemlichtstrom (lm)	CRI	Steuerung
		<b>*</b>	<b>A</b>			•
805532-rund	1,5 W HP IP30	3.000K	90°	70 ~ 80 / W	Ra>80	-
805533-quadratisch	1,5 W HP IP30	3.000K	90°	70 ~ 80 / W		

## Produktnummern | Erläuterung

Beispiel: HLE-■S-HT●-T6♦▲C

HLE Serie

■ Systemleistung typ. (W)

Lichtfarbe

▲ Abstrahlcharakteristik

Steuerung

CRI

\* Abmessungen [mm]

**≭** Ausstattung

z.B. HLE-80S-HT-T6WNA2C8 Serie HLE, 80 Watt / 4000K / 120° / CRI>80

## TRS-STAR GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 1 76297 Stutensee

Planung und technischer Vertrieb Dipl. Ing. Frank Werz T +49 6233 347-125 werz@trs-star.com